

9mm LUGER

Gun	OBERMEYER TEST BBL.	Case Max length	0.754 "
Barrel length	4"	Min length	0.744 "
Primer	Win SP	COL max	1.169 "
Case	Federal	COL min	1.000 "

Bullet	Start loads			Maximum loads			CUP	Cartridge length	Comment
	Powder	Grains	Vel.	Powder	Grains	Vel.			
115 (L) SWC	No. 2	4.6	1008	No. 2	5.2	1146	32900	1.100"	
	No. 5	5.7	1040	No. 5	6.3	1182	33000		
	No. 7	7.8	1078	No. 7	8.7	1225	33000		
125 (L) RN	No. 2	4.2	935	No. 2	5.0	1123	30100	1.100"	
	No. 5	5.6	997	No. 5	6.2	1133	32800		
	No. 7	7.5	1017	No. 7	8.3	1156	32500		
130 (L) RN	No. 2	4.0	895	No. 2	4.6	1017	31100	1.095"	
	No. 5	5.4	1018	No. 5	6.0	1157	33000		
	No. 7	7.4	1030	No. 7	8.2	1170	33000		
145 (L) RN	No. 2	3.9	845	No. 2	4.3	956	31000	1.140"	
	No. 5	4.6	866	No. 5	5.1	984	26800		
	No. 7	6.5	926	No. 7	7.2	1052	29500		
90 PMC JHP	No. 2	5.2	1133	No. 2	5.8	1287	33000	1.095"	
	No. 5	6.8	1209	No. 5	7.5	1374	33000		
	No. 7	8.6	1158	No. 7	9.5	1316	31200		

Bullet	Start loads			Maximum loads			CUP	Cartridge length	Comment
	Powder	Grains	Vel.	Powder	Grains	Vel			
100 HDY FMJ	No. 2	4.9	1067	No. 2	5.4	1213	33000	1.095"	
	No. 5	6.3	1091	No. 5	7.0	1240	29800		
	No. 7	8.1	1103	No. 7	9.0	1253	29800		
115 HDY FMJ	No. 2	4.7	1038	No. 2	5.2	1145	29900	1.095"	
	No. 5	6.3	1049	No. 5	7.0	1192	31400		
	No. 7	7.9	1052	No. 7	8.8	1196	29700		
124 HDY RN	No. 2	4.2	930	No. 2	4.7	1057	29500	1.095"	
	No. 5	5.8	1069	No. 5	6.4	1200	33000		
	No. 7	7.2	1026	No. 7	8.0	1166	29800		
130 PMC FMJ	No. 2	4.1	906	No. 2	4.5	1009	30900	1.095"	
	No. 5	5.3	929	No. 5	5.9	1060	33000		
	No. 7	7.3	1004	No. 7	8.1	1141	31500		
147 SPR TMJ	No. 2	3.6	781	No. 2	4.0	888	29200	1.095"	
	No. 5	4.8	872	No. 5	5.3	991	30900		
	No. 7	6.5	921	No. 7	7.2	1047	31900		